



GUÍA DE COMPRA CAVAS PARA VINO

ENCUENTRE LA CAVA PARA VINO QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES



CAVAS PARA VINO DE DOMETIC

LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PERFECTAS PARA VINOS Y BEBIDAS FRÍAS

Los entendidos en vino, gourmets y restauradores coinciden: para que un vino despliegue todo su bouquet y sabor, tanto las condiciones de almacenamiento como la temperatura de servicio deben ser las correctas. Nuestro objetivo durante décadas ha sido garantizar que lo sean. Como especialistas de la refrigeración portátil y de control de la climatización, hemos creado una completa gama de productos que conservan el vino a una temperatura óptima. Los

botelleros y los armarios bodega con varias temperaturas MaCave de Dometic han demostrado su utilidad en bares, restaurantes y hoteles, así como en oficinas y hogares particulares. Responden a las exigencias de calidad y diseño más altas y están disponibles en numerosos tamaños y versiones. Todas las cavas para vino se suministran completamente equipadas, incluyendo los estantes y todos los accesorios esenciales.



UNA SUGERENCIA

Diseñadas para el almacenamiento profesional del vino, las cavas para vino MaCave también son excelentes para bebidas frías, como agua mineral, cerveza y refrescos.

DOMETIC EN LA WEB

Aquí encontrará la gama completa de Dometic, con información detallada sobre todos los productos. Además, encontrará datos interesantes sobre nuestra empresa y enlaces de descarga para todos nuestros catálogos.

DOMETIC.COM/



SUGERENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO

¿Cuál es la temperatura ideal para servir su vino?
¿Y cómo crear las condiciones de almacenamiento perfectas?

PÁGINAS 6 – 7



CAVAS

Con tecnología de compresor de alto rendimiento para una refrigeración precisa en una o dos zonas de temperatura.

PÁGINAS 8 – 13



NUEVAS CAVAS

Las condiciones de almacenamiento ideales para su vino – y también para sus bebidas frías.

PÁGINAS 12 – 13

SUGERENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO

Temperaturas de servicio

6

Condiciones de almacenamiento

7

CAVAS PARA VINO DOMETIC

Cavas

8

ACCESORIOS

Estante de presentación

14

Juego de etiquetas

14

Filtro de carbono

14

Guía de configuración para almacenar
vino optimizando el espacio

15



ACCESORIOS

Complemente su cava con prácticos accesorios, o pida un nuevo paquete de etiquetas. También le ofrecemos distintas ideas posibles de configuración para almacenar el vino ahorrando espacio.

PÁGINAS 14 – 15

SUGERENCIAS DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO

TEMPERATURAS DE SERVICIO

¿Cuál es la temperatura perfecta para servir su vino? He aquí algunas recomendaciones básicas. La mejor temperatura para servir el vino es entre 12 °C y 18 °C, dependiendo del origen, de la uva y del año. Los vinos blancos deben servirse más fríos, entre 8 °C y 12 °C. Los vinos espumosos y los vinos de postre afrutados deberían servirse helados, entre 5 °C y 7 °C.

CONSEJOS DE DEGUSTACIÓN

- **Vinos blancos ligeros y secos, rosados y espumosos:** se deben servir de 5 ° a 10 ° C para conservar su frescura y sabor. Pensados para Pinot Grigio y Champagne. Para los espumosos, el frío mantiene las burbujas en unas condiciones óptimas. Esta es también una buena opción para vinos blancos de postre; su dulzura se acentúa a temperaturas más cálidas, por lo que su enfriamiento preserva su equilibrio sin mitigar sus vibrantes aromas.
- **Vinos blancos con cuerpo y tintos afrutados y ligeros:** se deben servir entre 10 ° y 16 ° C para saborear más su complejidad y los aromas de un Chardonnay rico o para hacer un Beaujolais afrutado más refrescante.
- **Vinos tintos con cuerpo y oports:** se deben servir entre 16 ° y 18 ° C, más fríos que la mayoría y más cálidos que las temperaturas de conservación ideales, para que los taninos del potente Cabernet o Syrah se paladeen más y se eliminen los componentes amargos.

CONVIENE SABER:

Las cavas para vino MaCave pueden configurarse como se desee: tanto para el almacenamiento de vinos como para bebidas frías. La temperatura leccionada se mantiene de forma fiable en todo momento.

NOVEDAD: DISEÑO SIN MARCOS PARA VINOS Y BEBIDAS FRÍAS

Los nuevos botelleros MaCave de Dometic se adaptan fácilmente a la lista de vinos y al menú de bebidas. Presentan dos zonas de temperatura separadas que pueden ajustarse a cualquier temperatura entre 5 °C y 22 °C, por ejemplo una para el vino tinto y la otra para el vino blanco. De manera opcional, una de las zonas puede programarse para almacenar bebidas frías a una temperatura entre 2 °C y 6 °C.

En cada caso, la temperatura preajustada se mantiene con precisión. La tecnología de compresor avanzada garantiza una distribución óptima de la temperatura por toda la nevera. Los LED de color azul en el panel de control táctil indican los valores actuales.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Atractivo diseño en negro con puerta de cristal sin marco
- Dos zonas de temperatura con controles separados
- Rango de temperatura: 5 °C – 22 °C (modo estándar) o 2 °C – 6 °C (modo bebidas)
- Tecnología de compresor avanzada para la refrigeración uniforme y una excelente eficiencia energética
- Panel de control táctil digital con indicador LED azul
- Iluminación interior LED blanca



MODO SABBATH

Con este modo, la pantalla, la luz interior y la señal de advertencia para el display de temperatura están desactivados. La refrigeración continúa como de costumbre.

DOMETIC MANTIENE ALEJADA LA LUZ UV

Las cavas MaCave de Dometic están equipados con puertas especiales de elevado aislamiento que ofrecen la máxima protección frente a la luz UV. La iluminación LED empotrable permite una iluminación homogénea del interior, con el nivel mínimo de formación de calor y sin exposición a la luz UV.

CALIDAD DEL AIRE ÓPTIMA

Dometic usa filtros de carbono activo para neutralizar los olores extraños del aire ambiental. Además, todos la cavas con varias temperaturas MaCave (excepto MaCave S24G) están equipadas con ventilación constante.



MACAVE S16FG

Puerta bloqueable, 2 llaves en el volumen de suministro



MACAVE S40FGD

Modelo de dos puertas con almacenamiento en paralelo



MACAVE S117FG

Panel de control táctil digital con indicador LED azul



DOMETIC MACAVE ARMARIOS BODEGA DE COMPRESOR

CON TECNOLOGÍA DE COMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO

La tecnología de compresor equivale a una excelente capacidad de refrigeración, independientemente de elevadas temperaturas ambiente, también con bajo consumo de corriente. Los armarios bodega con varias temperaturas de Dometic son ideales para almacenar vino tinto, blanco y espumoso que deba servirse enseguida. Simplemente se preselecciona la temperatura de servicio deseada y esta se mantiene constante. En algunos modelos, los tintos y los blancos se pueden almacenar por separado en dos zonas de temperatura.

REFRIGERACIÓN PRECISA EN UNA O DOS ZONAS

Restaurante con calefacción, azoteas soleadas, la puerta de la terraza abierta en las noches de verano... No importa, el vino está bien cuidado en los armarios bodega con varias temperaturas MaCave de Dometic. Lo mejor es el control preciso de la temperatura hasta el grado exacto en el momento de servirlo.

- Capacidad de refrigeración constante con independencia de la temperatura ambiente
- El rango de temperatura de 5 °C a 22 °C puede regularse individualmente
- Una o dos zonas de temperatura
- Bajo consumo energético
- Atractivo diseño, equipo perfecto
- Ideal para el almacenamiento a corto plazo de vinos de mesa
- La iluminación interior LED puede encenderse y apagarse



FLEXIBLE Y ROBUSTO

Estantes resistentes para guardar sus vinos de la manera más conveniente



ALTA PROTECCIÓN

Las puertas de vidrio de doble capa y elevado nivel de aislamiento no dejan pasar la luz UV






LISTOS PARA SER SERVIDOS

Estante de servicio MaCave para el almacenamiento vertical de las botellas de vino




¡NUEVA! DOMETIC MACAVE D52

CAVA DE VINO DE COMPRESOR CON UNA ZONA DE TEMPERATURA

	Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 100 W 127 V AC / 100 W	 +2°C HASTA +22 °C 1 ZONA DE TEMPERATURA
	Consumo de energía	145 kWh / año	
	Clase climática	ST at 16°C to 38°C temperatura ambiente	
	Rango de temperatura	+5°C a +22°C (modo estándar) / +2°C a +6°C (modo bebidas)	
	Volumen bruto / volumen de almacenamiento	155 litros / 130 litros	
	Compartimentos de almacenamiento	4 estanterías, de las cuales 3 son metálicas	
	Capacidad de botellas	51 (estándar) / 59 (max. capacidad)	
	Nivel de ruido	39 dB	
	Material	Marco de acero inoxidable, puerta de vidrio, cuerpo de chapa recubierto de acero	
	Color	Plata / negro	
	Peso	49 kg	
	Características	Descongelación automática, puerta de cristal resistente a rayos UV de 2 capas, filtro de carbono activo, iluminación interior LED, bloqueo de display, modo silencioso, control de la temperatura y sistema de advertencia	
	Volumen de suministro	Instrucciones de uso, depósito de agua, llaves	
	Ref. No.	220 – 240 V AC / 9600001934	
	/ Accesorios opcionales		
	Base de almacenamiento	9103500159	
	Filtro de carbono	9103500156	


DOMETIC MACAVE S24G

CAVA DE VINO DE COMPRESOR CON UNA ZONA DE TEMPERATURA

	Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 85 W 127 V AC / 85 W	 +5°C HASTA +22 °C 1 ZONA DE TEMPERATURA
	Consumo de energía	190 kWh / año	
	Clase climática	ST at 16°C to 38°C temperatura ambiente	
	Rango de temperatura	+5°C to +22°C	
	Volumen bruto / volumen de almacenamiento	68 litros / 62 litros	
	Compartimentos de almacenamiento	4 estanterías, de las cuales 3 son de madera	
	Capacidad de botellas	24 (estándar) / 28 (max. capacidad)	
	Nivel de ruido	44 dB	
	Material	Marco de acero inoxidable, puerta de vidrio, cuerpo de chapa recubierto de acero	
	Color	Plata / negro	
	Peso	27 kg	
	Características	Compartimentos de servicio extraíbles, iluminación interior LED que puede encenderse o apagarse	
	Volumen de suministro	Instrucciones de uso, depósito de agua, tirador	
	Ref. No.	220 – 240 V AC / 9103540069 127 V AC / 9108300457	
	Juego de etiquetas (20 piezas)	9103540116	

DOMETIC MACAVE S17G

CAVA DE VINO DE COMPRESOR CON DOS ZONAS DE TEMPERATURA



Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 85 W 127 V AC / 85 W
Consumo de energía	138 kWh / año
Clase climática	ST de 16°C a 38°C temperatura ambiente
Rango de temperatura	+5°C a +22°C
Volumen bruto / volumen de almacenamiento	58 litros / 54 litros
Compartimentos de almacenamiento	6 compartimentos, incluyendo estanterías, de las cuales 5 son de madera
Capacidad de botellas	17 (estándar) / 23 (max. capacidad)
Nivel de ruido	45 dB
Material	Marco de acero inoxidable, puerta de vidrio, cuerpo de chapa recubierto de acero
Color	Plata / negro
Peso	29 kg
Características	Bandejas extraíbles, filtro de carbono activo; cerradura, iluminación interior LED que puede encenderse y apagarse
Volumen de suministro	Depósito de agua, llave, manual de uso, tirador, etiquetas
Ref. No.	220 – 240 V AC / 9103540066 127 V AC / 9103540261




+5°C HASTA +22 °C
2 ZONAS DE
TEMPERATURA

/ Accesorios opcionales

Base de almacenamiento	9103540117
Filtro de carbono	9103500156
Juego de etiquetas (20 piezas)	9103540116

DOMETIC MACAVE S46G

CAVA DE VINO DE COMPRESOR CON DOS ZONAS DE TEMPERATURA



Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 100 W 127 V AC / 100 W
Consumo de energía	145 kWh / año
Clase climática	ST de 16°C a 38°C temperatura ambiente
Rango de temperatura	+5°C a +22°C
Volumen bruto / volumen de almacenamiento	155 litros / 127 litros
Compartimentos de almacenamiento	6 compartimentos, incluyendo estanterías, de las cuales 5 son de madera
Capacidad de botellas	46 (estándar) / 62 (max. capacidad)
Nivel de ruido	45 dB
Material	Marco de acero inoxidable, puerta de vidrio, cuerpo de chapa recubierto de acero
Color	Plata / negro
Peso	50 kg
Características	Bandejas extraíbles, filtro de carbono activo; cerradura, iluminación interior LED, modo Sabbath, apertura de puerta variable, ventilador
Volumen de suministro	Depósito de agua, llave, manual de uso, tirador, etiquetas
Ref. No.	220 – 240 V AC / 9103540064 127 V AC / 9105340113



+5°C HASTA +22 °C
2 ZONAS DE
TEMPERATURA

/ Accesorios opcionales

Base de almacenamiento	9103540118
Filtro de carbono	9104500156
Juego de etiquetas (20 piezas)	9103540116
Estante de presentación	9103540121




ELEGANTES CAVAS EN NEGRO

NO DISPONIBLES EN TODOS LOS MERCADOS

¡NUEVA! DOMETIC MACAVE S16FG

CAVA DE VINO DE COMPRESOR, INDEPENDIENTE O EMPOTRABLE



Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 50 Hz / 80 W 127 V AC / 60 Hz / 80 W
Consumo de energía	139 kWh / año
Clase climática	ST de 16°C a 38°C temperatura ambiente
Rango de temperatura	+5°C a +22°C (modo estándar) / +2°C to +6°C (modo bebidas)
Volumen bruto / volumen de almacenamiento	58 litros / 53 litros
Compartimentos de almacenamiento	6 compartimentos, incluyendo 5 estantes extraíbles de madera con frontal metálico
Capacidad de botellas	16 (estándar) / 22 (max. capacidad)
Nivel de ruido	39 dB
Material	Puerta de cristal, cuerpo de chapa recubierto de acero
Color	Negro
Peso	29 kg
Características	Bandejas extraíbles, filtro de carbono activo; cerradura, iluminación interior LED, modo Sabbath, apertura de puerta variable, ventilador
Volumen de suministro	Depósito de agua, manual de uso, tirador, etiquetas
Ref. No.	220 – 240 V AC / 9600001708







+2° HASTA +22 °C
2 ZONAS DE TEMPERATURA

/ Accesorios opcionales

Base de almacenamiento	9103540117
Filtro de carbono	9104500156
Label set (20 pcs.)	9103540116



¡NUEVA! DOMETIC MACAVE S40FGD


CAVA DE VINO DE COMPRESOR CON DOS ZONAS DE TEMPERATURA Y PUERTA DE CRISTAL SIN MARCO

  	Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 100 W 127 V AC / 100 W	 +2° HASTA +22 °C 2 ZONAS DE TEMPERATURA
	Consumo de energía	145 kWh / año	
	Clase climática	ST de 16°C a 38°C temperatura ambiente	
	Rango de temperatura	+5°C a +22°C (modo estándar) / +2°C to +6°C (modo bebidas)	
	Volumen bruto / volumen de almacenamiento	130 litros / 118 litros	
	Compartimentos de almacenamiento	13 compartimentos, incluyendo 11 estantes extraíbles de madera con frontal metálico	
	Capacidad de botellas	40 (estándar) / 52 (max. capacidad)	
	Nivel de ruido	42 dB	
	Material	Puerta de cristal, cuerpo de chapa recubierto de acero	
	Color	Negro	
Peso	50 kg		
Características	Bandejas extraíbles, filtro de carbono activo; cerradura, iluminación interior LED, modo Sabbath, apertura de puerta variable, ventilador		
Volumen de suministro	Depósito de agua, manual de uso, tirador, etiquetas		
Ref. No.	220 – 240 V AC / 9600001932		
/ Accesorios opcionales			
Base de almacenamiento	9103540117		
Filtro de carbono	9104500156		
Juego de etiquetas (20 piezas)	9103540116		

NEW! DOMETIC MACAVE S117FG

CAVA DE VINO DE COMPRESOR CON DOS ZONAS DE TEMPERATURA Y PUERTA DE CRISTAL SIN MARCO

Tensión / Corriente de entrada	220 – 240 V AC / 160 W 127 V AC / 160 W	 +2° HASTA +22 °C 2 ZONAS DE TEMPERATURA
Consumo de energía	225 kWh / año	
Clase climática	ST de 16°C a 38°C temperatura ambiente	
Rango de temperatura	+5°C to +22°C (modo estándar) / +2°C to +6°C (modo bebidas)	
Volumen bruto / volumen de almacenamiento	392 litros / 335 litros	
Compartimentos de almacenamiento	12 compartimentos, incluyendo 10 estantes extraíbles de madera con parte frontal metálica y 1 compartimento de servicio extraíble	
Capacidad de botellas	117 (estándar) / 165 (max. capacidad)	
Nivel de ruido	46 dB	
Material	Puerta de cristal, cuerpo de chapa recubierto de acero	
Color	Negro	
Peso	92 kg	
Características	Bandejas extraíbles, filtro de carbono activo; cerradura, iluminación interior LED, modo Sabbath, apertura de puerta variable, ventilador	
Volumen de suministro	Depósito de agua, manual de uso, llave, tirador, etiquetas	
Ref. No.	220 – 240 V AC / 9600001933	
/ Accesorios opcionales		
Base de almacenamiento	9103540119	
Filtro de carbono	9104500156	
Juego de etiquetas (20 piezas)	9103540116	
Estante de presentación	9103540121	

ACCESORIOS DOMETIC MACAVE

Las cavas para vino Dometic MaCave se suministran completamente equipadas con los estantes y todos los accesorios esenciales. Aun así, tal vez desee añadir un estante adicional o una estantería de servicio, sustituir un filtro o comprar un nuevo juego de etiquetas

para identificar sus vinos. Aquí encontrará tres de nuestros accesorios más populares. Para la gama entera, solicite nuestro catálogo o visite dometic.com



ESTANTE DE PRESENTACIÓN DOMETIC MACAVE

Para S46G / S118G / S117FG

- Para una atractiva presentación de la oferta de vinos
- Puede sujetarse a los estantes deslizantes

Ref. No. 9103540121



DOMETIC MACAVE JUEGO DE ETIQUETAS

Pequeños y prácticos para una mejor organización (no para S24G)

- Simplemente sujételos a los estantes para identificar sus vinos
- Juego de 20 etiquetas negras

Ref. No. 9103540116



FILTRO DE CARBONO ACTIVADO DOMETIC MACAVE

Filtro de carbono

- Destinado a neveras para vino de compresor
- Cree una calidad del aire óptima
- Fácil de cambiar

Para S16FG, S40 FGD, S 117FG


Ref. No. 9103540115

Para D52, S17G, S46G, S118G, ST198


Ref. No. 9103500156

ILUSTRACIONES DE MONTAJE

MACAVE S16G / S17G




MACAVE S24G




* Nota: La dimensión de altura 441 no incluye las patas ajustables y se permite que las unidades se instalen sin patas ajustables.

MACAVE S40FG / S46G



GUÍA DE CONFIGURACIÓN PARA ALMACENAR VINO MAXIMIZANDO EL ESPACIO


MACAVE S16FG



Configuración estándar: 16 botellas

Capacidad máx.: 22 botellas


MACAVE D52



Configuración estándar: 51 botellas

Capacidad máx.: 59 botellas


MACAVE S17G



Configuración estándar: 17 botellas

Capacidad máx.: 23 botellas


MACAVE S40FGD



Configuración estándar: 40 botellas

Capacidad máx.: 52 botellas


MACAVE S24G



Configuración estándar: 24 botellas

Capacidad máx.: 28 botellas


MACAVE S46G



Configuración estándar: 46 botellas

Capacidad máx.: 62 botellas


MACAVE S117FG



Configuración estándar: 117 botellas

Capacidad máx.: 165 botellas


MACAVE S118G



Configuración estándar: 118 botellas

Capacidad máx.: 182 botellas

MACAVE ST198D



Configuración estándar: 198 botellas

Capacidad máx.: 198 botellas

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

BRAZIL

DOMETIC DO BRASIL LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail info@dometic.com.br

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Pailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerekgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Tel +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraet 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Putawska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way

06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131