

FABRICS

POINT.

2023

(agora)

Composición: 100% Acrílico
teñido en masa
Ancho: 160cm
Acabado: hidrófugo con
tratamiento antimanchas.
Solidez a la luz: 7/8
Garantía: 5 años
Tolerancia: valores susceptibles
de tolerancia de +/- 5%

Limpieza y mantenimiento

Eliminar la suciedad mediante
cepillado o aspirado suave del tejido.
Lavar a temperatura máxima de 30°
y jabón neutro. No utilizar disolventes
ni detergentes abrasivos. No utilizar
secadora. Planchado máximo a
150°. No admite lavado en seco.

Composition: 100%
solution dyed acrylic
Width: 160 cm
Finish: water repellent with
a stain resistant treatment.
Light fastness: 7/8
Warranty: 5 years
Tolerance: values subject
to +/- 5% tolerance

Maintenance and cleaning

Remove dirt by softly brushing or
vacuuming the fabric. Wash at 30°
max. with a mild soap. Do not use
solvents or abrasive detergents. Do
not tumble dry. Iron up to 150°
max. Do not dry clean.



Resistente al agua
Water resistant



Resistente a las manchas
Stain resistant



Resistente al moho
Mould resistant



Fuerte y duradero
Durable and strong



Aislante
Non-conductive



Fácil de limpiar
Easy to clean



Protección UV
UV protection



Desinfectable
Disinfectable



Resistente a los rayos UV
UV resistant



Limpiable con lejía
Bleach cleanable

BATYLINE**TEXYLOOP®**
A CLOREDDIP INDUSTRY**Serge Ferrari**

Composición: Composite
PVC – fibras sintéticas
Ancho: 180cm
Garantía: 5 años
Reciclabilidad: 100% por
el sistema Taxyloop
Sistema de gestión de calidad:
ISO 9001

Sistema de gestión medioambiental:
ISO 14001

Limpieza y mantenimiento

Quitar el polvo al tejido con un
aspirador o un cepillo suave no
metálico. Lavar con un cepillo suave o
una esponja utilizando agua jabonosa.
Aclarar abundantemente con agua
clara (chorro de agua). Dejar que
se seque bien el tejido al aire libre
en posición desplegada. Si el tejido
puede desprenderse de su soporte, la
limpieza puede realizarse a máquina a
una temperatura no superior a 40°C.

Composition: Composite
PVC-synthetic fibres
Width: 180 cm
Warranty: 5 years
Recyclability: 100% by Taxyloop method
Quality system: ISO 9001
Environmental system: ISO 14001

Maintenance and cleaning

Remove dust from the fabric with a
vacuum cleaner or soft, non-metallic
brush. Wash with a soft brush or a spon-
ge, using soapy water. Rinse copiously
(spray) with clean water. Allow the fabric
to air dry completely, well spread out.
If the textile can be removed from its
base, it may be machine-washed at a
temperature no higher than 40°C.



Fácil cuidado
Easy care



Resistente al desgarro
Tear resistant



Resistente a los rayos UV
UV resistant



Resistente al moho
Mould resistant



Resistente a la deformación
Deformation resistance



G1 | 22
20000 Cycles
Martindale

G1 | 21
20000 Cycles
Martindale

G1 | 1101
20000 Cycles
Martindale


G1 | 1103
20000 Cycles
Martindale

G1 | 1119
20000 Cycles
Martindale

G1 | 1201
20000 Cycles
Martindale

G2 | 1086
25000 Cycles
Martindale

G2 | 1088
20000 Cycles
Martindale



G2 | 1269
20000 Cycles
Martindale

G2 | 1253
20000 Cycles
Martindale

G2 | 1255
20000 Cycles
Martindale

G2 | 1252
25000 Cycles
Martindale

G2 | 1256
20000 Cycles
Martindale

G2 | 1270
20000 Cycles
Martindale

G2 | 1271
20000 Cycles
Martindale



G2 | **1273**
20000 Cycles
Martindale

G2 | **1272**
20000 Cycles
Martindale


G2 | **1275**
20000 Cycles
Martindale



G2 | **1268**
20000 Cycles
Martindale

G2 | **1263**
20000 Cycles
Martindale


G2 | **1274**
20000 Cycles
Martindale



G3 | **1276**
60000 Cycles
Martindale


G3 | **1277**
60000 Cycles
Martindale

G3 | **1278**
60000 Cycles
Martindale



G3 | **1279**
60000 Cycles
Martindale

G3 | **1280**
60000 Cycles
Martindale



G2 | 35
120000 Cycles
Martindale

G2 | 37
120000 Cycles
Martindale


G2 | 39
120000 Cycles
Martindale



G2 | 40
120000 Cycles
Martindale


G2 | 38
120000 Cycles
Martindale

G2 | 57
120000 Cycles
Martindale



G3 | 13
120000 Cycles
Martindale

G3 | 09
120000 Cycles
Martindale



G3 | 10
120000 Cycles
Martindale

G3 | 11
120000 Cycles
Martindale

POINT.

OUTDOOR LIVING

www.point1920.com